



23271 086026
有效期至2029年06月26日

副本

清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

报告编号: 2024-S002-04
样品编号: 2024-S002-04

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别 ; 水源水

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	清涧县自来水公司	联系电话	14727829789
来样方式	采 样	检验类别	水 源 水
样品数量	2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋	样品名称	水 源 水
采样日期	/	样品状态	适合检验
收样日期	2024 年 03 月 21 日	检验日期	2024.03.21-2024.03.27
报告日期	2024 年 03 月 27 日	样品编号	2024-S002-04
采样地点	清涧县自来水公司丁家沟	报告编号	2024-S002-04
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验方法	见检验结果表		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。 本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》 （GB5749-2022）。		
备注	1、ND表示未检出 2、本次检验结果仅对此次样品结果负责		
编制	杨 颖	审核	郝 平 之 科
签发日期	2024.3.27		签发 检验单位 (盖章) 检测专用章

清润县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

样品名称		水 源 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	水 源 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
水质常规指标					
一、微生物指标					
1	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023（5.2）	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023（7.2）	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/（CFU/mL）	GB/T 5750.12-2023（4.1）	100	27	合格
二、毒理指标					
4	砷/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（9.1）	0.01	1.1x10 ⁻³ ND	合格
5	镉/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（12.1）	0.005	5.0x10 ⁻⁴ ND	合格
6	铬（六价）/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（13.1）	0.05	0.025	合格
7	铅/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（14.1）	0.01	1.0x10 ⁻³ ND	合格
8	汞/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（11.1）	0.001	1.0*10 ⁻⁴ ND	合格
9	氰化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（7.1）	0.05	0.002ND	合格
10	氟化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（6.2）	1.0	0.255	合格
11	硝酸盐（以N计）/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（8.3）	10	2.605	合格
三、感官性状和一般化学指标					
12	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023(4.1)	15	<5	合格
13	浑浊度(散射浑浊度单位) /NTU	GB/T 5750.4-2023（5.2）	1	1NTU	合格

清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第3页 共3页

样品名称		水 源 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	水 源 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
14	臭和味	GB/T 5750.4-2023（6.10）	无异臭、异味	无	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023（7.1）	无	无	合格
16	pH	GB/T 5750.4-2023（8.1）	大于6.5；小于8.5	7.60	合格
17	铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（4.1）	0.2	0.04ND	合格
18	铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（6.1）	0.3	0.3ND	合格
19	锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（6.1）	0.1	0.1ND	合格
20	铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（7.2）	1.0	0.2ND	合格
21	锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023（8.1）	1.0	0.05ND	合格
22	氯化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（5.2）	250	82.671	合格
23	硫酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（4.2）	250	146.402	合格
24	溶解性总固体/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023（11.1）	1000	361	合格
25	总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023（10.1）	450	168	合格
26	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.7-2023(4.1)	3	0.86	合格
27	氨(以N计)/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023（11.1）	0.5	0.02	合格
水质非常规指标					
一、感官性状和一般化学指标					
28	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023（13.1）	0.3	0.05ND	合格

以下空白



2321 0086026
有效期限 2023年06月26日



清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

报告编号: 2024-S002-05

样品编号: 2024-S002-05

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别 ;

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼


邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	清涧县自来水公司	联系电话	14727829789
来样方式	采 样	检验类别	水 源 水
样品数量	2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋	样品名称	水 源 水
采样日期	/	样品状态	适合检验
收样日期	2024 年 03 月 21 日	检验日期	2024.03.21-2024.03.27
报告日期	2024 年 03 月 27 日	样品编号	2024-S002-05
采样地点	清涧县自来水公司双庙	报告编号	2024-S002-05
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验方法	见检验结果表		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。 本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。		
备注	1、ND表示未检出 2、本次检验结果仅对此次样品结果负责		
编制		审核	
签发日期	2024.3.27		

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

样品名称		水 源 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	水 源 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
水质常规指标					
一、微生物指标					
1	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.2)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.2)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/ (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	100	8/4	合格
二、毒理指标					
4	砷/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.01	1.1x10 ⁻³ ND	合格
5	镉/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.005	5.0x10 ⁻⁴ ND	合格
6	铬（六价）/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.05	0.012	合格
7	铅/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	0.01	1.0x10 ⁻³ ND	合格
8	汞/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.001	1.0*10 ⁻⁴ ND	合格
9	氰化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	0.05	0.002ND	合格
10	氟化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	1.0	0.156	合格
11	硝酸盐（以N计）/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	10	1.508	合格
三、感官性状和一般化学指标					
12	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023(4.1)	15	<5	合格
13	浑浊度(散射浑浊度单位) /NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.2)	1	1NTU	合格

清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第3页 共3页

样品名称		水 源 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	水 源 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
14	臭和味	GB/T 5750.4-2023 （6.10）	无异臭、异味	无	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 （7.1）	无	无	合格
16	pH	GB/T 5750.4-2023 （8.1）	大于6.5；小于8.5	7.60	合格
17	铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （4.1）	0.2	0.04ND	合格
18	铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （6.1）	0.3	0.3ND	合格
19	锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （6.1）	0.1	0.1ND	合格
20	铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （7.2）	1.0	0.2ND	合格
21	锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （8.1）	1.0	0.05ND	合格
22	氯化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 （5.2）	250	43.250	合格
23	硫酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 （4.2）	250	77.084	合格
24	溶解性总固体/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 （11.1）	1000	486	合格
25	总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 （10.1）	450	170	合格
26	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.7-2023(4.1)	3	0.86	合格
27	氨(以N计)/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 （11.1	0.5	0.02	合格
水质非常规指标					
一、感官性状和一般化学指标					
28	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 （13.1）	0.3	0.05ND	合格

以下空白



232713086026
有效期至2029年06月26日

副本

清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

报告编号: 2024-S002-06

样品编号: 2024-S002-06

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别:

水源水

委托单位:

清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

委托单位	清涧县自来水公司	联系电话	14727829789
来样方式	采 样	检验类别	水 源 水
样品数量	2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋	样品名称	水 源 水
采样日期	/	样品状态	适合检验
收样日期	2024 年 03 月 21 日	检验日期	2024.03.21-2024.03.27
报告日期	2024 年 03 月 27 日	样品编号	2024-S002-06
采样地点	清涧县自来水公司小折家沟	报告编号	2024-S002-06
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）		
检验方法	见检验结果表		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。 本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。		
备注	1、ND表示未检出 2、本次检验结果仅对此次样品结果负责		
编制	杨文利	审核	邵平
签发日期	2024.3.27		武艳



清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第 2 页 共 3 页

样品名称		水 源 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	水 源 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
水质常规指标					
一、微生物指标					
1	总大肠菌群/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (5.2)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2023 (7.2)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/ (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	100	74	合格
二、毒理指标					
4	砷/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	0.01	1.1x10 ⁻³ ND	合格
5	镉/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	0.005	5.0x10 ⁻⁴ ND	合格
6	铬（六价） / (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	0.05	0.012	合格
7	铅/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	0.01	1.0x10 ⁻³ ND	合格
8	汞/ (mg/L)	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	0.001	1.0*10 ⁻⁴ ND	合格
9	氰化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	0.05	0.002ND	合格
10	氟化物/ (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	1.0	0.160	合格
11	硝酸盐（以N计） / (mg/L)	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	10	1.022	合格
三、感官性状和一般化学指标					
12	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023(4.1)	15	<5	合格
13	浑浊度(散射浑浊度单位) /NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.2)	1	1NTU	合格

清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第 3 页 共 3 页

样品名称		水 源 水		接样日期	2024 年 03 月 21 日
样品状态		适合检验		样品类别	水 源 水
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌等		检验完成日期	2024 年 03 月 27 日
检验结果					
序号	检验项目	检验方法	限值	检验结果	评价
14	臭和味	GB/T 5750.4-2023 （6.10）	无异臭、异味	无	合格
15	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 （7.1）	无	无	合格
16	pH	GB/T 5750.4-2023 （8.1）	大于6.5；小于8.5	7.60	合格
17	铝/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （4.1）	0.2	0.04ND	合格
18	铁/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （6.1）	0.3	0.3ND	合格
19	锰/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （6.1）	0.1	0.1ND	合格
20	铜/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （7.2）	1.0	0.2ND	合格
21	锌/（mg/L）	GB/T 5750.6-2023 （8.1）	1.0	0.05ND	合格
22	氯化物/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 （5.2）	250	27.44	合格
23	硫酸盐/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 （4.2）	250	46.473	合格
24	溶解性总固体/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 （11.1）	1000	405	合格
25	总硬度（以CaCO ₃ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 （10.1）	450	156	合格
26	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）/（mg/L）	GB/T 5750.7-2023(4.1)	3	0.86	合格
27	氨(以N计)/（mg/L）	GB/T 5750.5-2023 （11.1）	0.5	0.02	合格
水质非常规指标					
一、感官性状和一般化学指标					
28	阴离子合成洗涤剂/（mg/L）	GB/T 5750.4-2023 （13.1）	0.3	0.05ND	合格

以下空白