



232713086026  
有效期至2029年06月26日

副本

# 清涧县清润水质检测有限公司

## 水质检验报告

报告编号: 2024-S002-07

样品编号: 2024-S002-07

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别: 末梢水

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



清涧县自来水公司

## 监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

|      |                                                                                                  |      |                       |              |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|-----|
| 委托单位 | 清涧县自来水公司                                                                                         | 联系电话 | 14727829789           |              |     |
| 来样方式 | 采 样                                                                                              | 检验类别 | 末 梢 水                 |              |     |
| 样品数量 | 2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋                                                                            | 样品名称 | 末 梢 水                 |              |     |
| 采样日期 | /                                                                                                | 样品状态 | 适合检验                  |              |     |
| 收样日期 | 2024 年 03 月 21 日                                                                                 | 检验日期 | 2024.03.21-2024.03.27 |              |     |
| 报告日期 | 2024 年 03 月 27 日                                                                                 | 样品编号 | 2024-S002-07          |              |     |
| 采样地点 | 清涧县自来水公司清中                                                                                       | 报告编号 | 2024-S002-07          |              |     |
| 检验依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）                                                                         |      |                       |              |     |
| 检验方法 | 见检验结果表                                                                                           |      |                       |              |     |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。<br>本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》<br>（GB5749-2022）。 |      |                       |              |     |
| 备注   | 1、ND表示未检出<br>2、本次检验结果仅对此次样品结果负责                                                                  |      |                       |              |     |
| 编制   | 杨 斌                                                                                              | 审核   | 郝 云 静                 | 签发           | 甄 艳 |
| 签发日期 | 2024.3.27                                                                                        |      |                       | 检验单位<br>(盖章) |     |

清涧县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

|               |                    |                        |       |                         |             |
|---------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| 样品名称          |                    | 末梢水                    |       | 接样日期                    | 2024年03月21日 |
| 样品状态          |                    | 适合检验                   |       | 样品类别                    | 末梢水         |
| 检验项目          |                    | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等          |       | 检验完成日期                  | 2024年03月27日 |
| 检验结果          |                    |                        |       |                         |             |
| 序号            | 检验项目               | 检验方法                   | 限值    | 检验结果                    | 评价          |
| 水质常规指标        |                    |                        |       |                         |             |
| 一、微生物指标       |                    |                        |       |                         |             |
| 1             | 总大肠菌群/（MPN/100mL）  | GB/T 5750.12-2023（5.2） | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 2             | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | GB/T 5750.12-2023（7.2） | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 3             | 菌落总数/（CFU/mL）      | GB/T 5750.12-2023（4.1） | 100   | 82                      | 合格          |
| 二、毒理指标        |                    |                        |       |                         |             |
| 4             | 砷/（mg/L）           | GB/T 5750.6-2023（9.1）  | 0.01  | 1.1x10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 5             | 镉/（mg/L）           | GB/T 5750.6-2023（12.1） | 0.005 | 5.0x10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 6             | 铬（六价）/（mg/L）       | GB/T 5750.6-2023（13.1） | 0.05  | 0.030                   | 合格          |
| 7             | 铅/（mg/L）           | GB/T 5750.6-2023（14.1） | 0.01  | 1.0x10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 8             | 汞/（mg/L）           | GB/T 5750.6-2023（11.1） | 0.001 | 1.0*10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 9             | 氰化物/（mg/L）         | GB/T 5750.5-2023（7.1）  | 0.05  | 0.002ND                 | 合格          |
| 10            | 氟化物/（mg/L）         | GB/T 5750.5-2023（6.2）  | 1.0   | 0.235                   | 合格          |
| 11            | 硝酸盐（以N计）/（mg/L）    | GB/T 5750.5-2023（8.3）  | 10    | 2.240                   | 合格          |
| 三、感官性状和一般化学指标 |                    |                        |       |                         |             |
| 12            | 色度（铂钴色度单位）         | GB/T 5750.4-2023(4.1)  | 15    | <5                      | 合格          |
| 13            | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU   | GB/T 5750.4-2023（5.2）  | 1     | 1NTU                    | 合格          |

清润县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第 3 页 共 3 页

|               |                                  |                        |             |         |             |
|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------|---------|-------------|
| 样品名称          |                                  | 末梢水                    |             | 接样日期    | 2024年03月21日 |
| 样品状态          |                                  | 适合检验                   |             | 样品类别    | 末梢水         |
| 检验项目          |                                  | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等          |             | 检验完成日期  | 2024年03月27日 |
| 检验结果          |                                  |                        |             |         |             |
| 序号            | 检验项目                             | 检验方法                   | 限值          | 检验结果    | 评价          |
| 14            | 臭和味                              | GB/T 5750.4-2023（6.10） | 无异臭、异味      | 无       | 合格          |
| 15            | 肉眼可见物                            | GB/T 5750.4-2023（7.1）  | 无           | 无       | 合格          |
| 16            | pH                               | GB/T 5750.4-2023（8.1）  | 大于6.5；小于8.5 | 7.60    | 合格          |
| 17            | 铝/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（4.1）  | 0.2         | 0.04ND  | 合格          |
| 18            | 铁/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.3         | 0.3ND   | 合格          |
| 19            | 锰/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.1         | 0.1ND   | 合格          |
| 20            | 铜/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（7.2）  | 1.0         | 0.2ND   | 合格          |
| 21            | 锌/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（8.1）  | 1.0         | 0.05ND  | 合格          |
| 22            | 氯化物/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（5.2）  | 250         | 67.717  | 合格          |
| 23            | 硫酸盐/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（4.2）  | 250         | 120.820 | 合格          |
| 24            | 溶解性总固体/（mg/L）                    | GB/T 5750.4-2023（11.1） | 1000        | 431     | 合格          |
| 25            | 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.4-2023（10.1） | 450         | 160     | 合格          |
| 26            | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | 3           | 0.86    | 合格          |
| 27            | 氨(以N计)/（mg/L）                    | GB/T 5750.5-2023（11.1） | 0.5         | 0.02    | 合格          |
| 水质非常规指标       |                                  |                        |             |         |             |
| 一、感官性状和一般化学指标 |                                  |                        |             |         |             |
| 28            | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L）                  | GB/T 5750.4-2023（13.1） | 0.3         | 0.05ND  | 合格          |

以下空白



232713086026  
有效期至2029年06月26日

副本

# 清涧县清润水质检测有限公司

## 水质检验报告

报告编号: 2024-S002-08

样品编号: 2024-S002-08

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别: 末梢水

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



## 监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

|      |                                                                                              |      |                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 委托单位 | 清涧县自来水公司                                                                                     | 联系电话 | 14727829789                       |
| 来样方式 | 采 样                                                                                          | 检验类别 | 末 梢 水                             |
| 样品数量 | 2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋                                                                        | 样品名称 | 末 梢 水                             |
| 采样日期 | /                                                                                            | 样品状态 | 适合检验                              |
| 收样日期 | 2024 年 03 月 21 日                                                                             | 检验日期 | 2024.03.21-2024.03.27             |
| 报告日期 | 2024 年 03 月 27 日                                                                             | 样品编号 | 2024-S002-08                      |
| 采样地点 | 清涧县自来水公司钟山大楼                                                                                 | 报告编号 | 2024-S002-08                      |
| 检验依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）                                                                     |      |                                   |
| 检验方法 | 见检验结果表                                                                                       |      |                                   |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。<br>本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 |      |                                   |
| 备注   | 1、ND表示未检出<br>2、本次检验结果仅对此次样品结果负责                                                              |      |                                   |
| 编制   | 杨利                                                                                           | 审核   | 郝云卿                               |
| 签发日期 | 2024.3.27                                                                                    |      | 签发<br>刘艳<br>检验单位<br>检测专用章<br>(盖章) |

清润县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

|               |                        |                         |       |                         |             |
|---------------|------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| 样品名称          |                        | 末梢水                     |       | 接样日期                    | 2024年03月21日 |
| 样品状态          |                        | 适合检验                    |       | 样品类别                    | 末梢水         |
| 检验项目          |                        | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等           |       | 检验完成日期                  | 2024年03月27日 |
| 检验结果          |                        |                         |       |                         |             |
| 序号            | 检验项目                   | 检验方法                    | 限值    | 检验结果                    | 评价          |
| 水质常规指标        |                        |                         |       |                         |             |
| 一、微生物指标       |                        |                         |       |                         |             |
| 1             | 总大肠菌群/<br>(MPN/100mL)  | GB/T 5750.12-2023 (5.2) | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 2             | 大肠埃希氏菌/<br>(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 (7.2) | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 3             | 菌落总数/ (CFU/mL)         | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 100   | 25                      | 合格          |
| 二、毒理指标        |                        |                         |       |                         |             |
| 4             | 砷/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (9.1)  | 0.01  | 1.1×10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 5             | 镉/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (12.1) | 0.005 | 5.0×10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 6             | 铬（六价）/ (mg/L)          | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | 0.05  | 0.015                   | 合格          |
| 7             | 铅/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (14.1) | 0.01  | 1.0×10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 8             | 汞/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | 0.001 | 1.0*10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 9             | 氰化物/ (mg/L)            | GB/T 5750.5-2023 (7.1)  | 0.05  | 0.002ND                 | 合格          |
| 10            | 氟化物/ (mg/L)            | GB/T 5750.5-2023 (6.2)  | 1.0   | 0.206                   | 合格          |
| 11            | 硝酸盐（以N计）/ (mg/L)       | GB/T 5750.5-2023 (8.3)  | 10    | 2.225                   | 合格          |
| 三、感官性状和一般化学指标 |                        |                         |       |                         |             |
| 12            | 色度（铂钴色度单位）             | GB/T 5750.4-2023(4.1)   | 15    | <5                      | 合格          |
| 13            | 浑浊度(散射浑浊度单位)<br>/NTU   | GB/T 5750.4-2023 (5.2)  | 1     | 1NTU                    | 合格          |

有  
检

## 清润县清润水质检测有限公司

## 水质检验报告

第3页 共3页

第 5 页 共 5 页

|               |                                  |                        |             |             |    |
|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----|
| 样品名称          | 末梢水                              |                        | 接样日期        | 2024年03月21日 |    |
| 样品状态          | 适合检验                             |                        | 样品类别        | 末梢水         |    |
| 检验项目          | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等                    |                        | 检验完成日期      | 2024年03月27日 |    |
| 检验结果          |                                  |                        |             |             |    |
| 序号            | 检验项目                             | 检验方法                   | 限值          | 检验结果        | 评价 |
| 14            | 臭和味                              | GB/T 5750.4-2023（6.10） | 无异臭、异味      | 无           | 合格 |
| 15            | 肉眼可见物                            | GB/T 5750.4-2023（7.1）  | 无           | 无           | 合格 |
| 16            | pH                               | GB/T 5750.4-2023（8.1）  | 大于6.5；小于8.5 | 7.50        | 合格 |
| 17            | 铝/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（4.1）  | 0.2         | 0.04ND      | 合格 |
| 18            | 铁/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.3         | 0.3ND       | 合格 |
| 19            | 锰/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.1         | 0.1ND       | 合格 |
| 20            | 铜/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（7.2）  | 1.0         | 0.2ND       | 合格 |
| 21            | 锌/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（8.1）  | 1.0         | 0.05ND      | 合格 |
| 22            | 氯化物/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（5.2）  | 250         | 68.010      | 合格 |
| 23            | 硫酸盐/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（4.2）  | 250         | 121.537     | 合格 |
| 24            | 溶解性总固体/（mg/L）                    | GB/T 5750.4-2023（11.1） | 1000        | 479         | 合格 |
| 25            | 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.4-2023（10.1） | 450         | 169         | 合格 |
| 26            | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | 3           | 0.86        | 合格 |
| 27            | 氨(以N计)/（mg/L）                    | GB/T 5750.5-2023（11.1） | 0.5         | 0.02        | 合格 |
| 水质非常规指标       |                                  |                        |             |             |    |
| 一、感官性状和一般化学指标 |                                  |                        |             |             |    |
| 28            | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L）                  | GB/T 5750.4-2023（13.1） | 0.3         | 0.05ND      | 合格 |

以下空白



232713086026  
有效期至2029年06月26日



# 清涧县清润水质检测有限公司

## 水质检验报告

报告编号: 2024-S002-09

样品编号: 2024-S002-09

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别:末梢水

委托单位:清涧县自来水公司

报告发送日期:2024年03月27日



## 监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

|      |                                                                                              |                    |                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 委托单位 | 清涧县自来水公司                                                                                     | 联系电话               | 14727829789           |
| 来样方式 | 采 样                                                                                          | 检验类别               | 末 梢 水                 |
| 样品数量 | 2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋                                                                        | 样品名称               | 末 梢 水                 |
| 采样日期 | /                                                                                            | 样品状态               | 适合检验                  |
| 收样日期 | 2024 年 03 月 21 日                                                                             | 检验日期               | 2024.03.21-2024.03.27 |
| 报告日期 | 2024 年 03 月 27 日                                                                             | 样品编号               | 2024-S002-09          |
| 采样地点 | 清涧县自来水公司东安大厦                                                                                 | 报告编号               | 2024-S002-09          |
| 检验依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）                                                                     |                    |                       |
| 检验方法 | 见检验结果表                                                                                       |                    |                       |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。<br>本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 |                    |                       |
| 备注   | 1、ND表示未检出<br>2、本次检验结果仅对此次样品结果负责                                                              |                    |                       |
| 编制   | 杨文利                                                                                          | 审核                 | 郝云静                   |
| 签发日期 | 2024.3.27                                                                                    | 签发<br>检验单位<br>(盖章) |                       |

清涧县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 2 页 共 3 页

|               |                        |                          |       |                         |             |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| 样品名称          |                        | 末梢水                      |       | 接样日期                    | 2024年03月21日 |
| 样品状态          |                        | 适合检验                     |       | 样品类别                    | 末梢水         |
| 检验项目          |                        | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等            |       | 检验完成日期                  | 2024年03月27日 |
| 检验结果          |                        |                          |       |                         |             |
| 序号            | 检验项目                   | 检验方法                     | 限值    | 检验结果                    | 评价          |
| 水质常规指标        |                        |                          |       |                         |             |
| 一、微生物指标       |                        |                          |       |                         |             |
| 1             | 总大肠菌群/<br>(MPN/100mL)  | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 2             | 大肠埃希氏菌/<br>(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 3             | 菌落总数/ (CFU/mL)         | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  | 100   | 29                      | 合格          |
| 二、毒理指标        |                        |                          |       |                         |             |
| 4             | 砷/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (9.1)   | 0.01  | 1.1×10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 5             | 镉/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (12.1)  | 0.005 | 5.0×10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 6             | 铬（六价）/ (mg/L)          | GB/T 5750.6-2023 (13.1 ) | 0.05  | 0.021                   | 合格          |
| 7             | 铅/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (14.1 ) | 0.01  | 1.0×10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 8             | 汞/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  | 0.001 | 1.0*10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 9             | 氰化物/ (mg/L)            | GB/T 5750.5-2023 (7.1 )  | 0.05  | 0.002ND                 | 合格          |
| 10            | 氟化物/ (mg/L)            | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   | 1.0   | 0.345                   | 合格          |
| 11            | 硝酸盐（以N计）/ (mg/L)       | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   | 10    | 1.835                   | 合格          |
| 三、感官性状和一般化学指标 |                        |                          |       |                         |             |
| 12            | 色度（铂钴色度单位）             | GB/T 5750.4-2023(4.1)    | 15    | <5                      | 合格          |
| 13            | 浑浊度(散射浑浊度单位)<br>/NTU   | GB/T 5750.4-2023 (5.2)   | 1     | 1NTU                    | 合格          |

## 清润县清润水质检测有限公司

## 水质检验报告

第3页 共3页

第 5 页 共 3 页

|               |                                  |                        |             |             |    |
|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----|
| 样品名称          | 末梢水                              |                        | 接样日期        | 2024年03月21日 |    |
| 样品状态          | 适合检验                             |                        | 样品类别        | 末梢水         |    |
| 检验项目          | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等                    |                        | 检验完成日期      | 2024年03月27日 |    |
| 检验结果          |                                  |                        |             |             |    |
| 序号            | 检验项目                             | 检验方法                   | 限值          | 检验结果        | 评价 |
| 14            | 臭和味                              | GB/T 5750.4-2023（6.10） | 无异臭、异味      | 无           | 合格 |
| 15            | 肉眼可见物                            | GB/T 5750.4-2023（7.1）  | 无           | 无           | 合格 |
| 16            | pH                               | GB/T 5750.4-2023（8.1）  | 大于6.5；小于8.5 | 7.20        | 合格 |
| 17            | 铝/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（4.1）  | 0.2         | 0.04ND      | 合格 |
| 18            | 铁/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.3         | 0.3ND       | 合格 |
| 19            | 锰/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.1         | 0.1ND       | 合格 |
| 20            | 铜/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（7.2）  | 1.0         | 0.2ND       | 合格 |
| 21            | 锌/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（8.1）  | 1.0         | 0.05ND      | 合格 |
| 22            | 氯化物/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（5.2）  | 250         | 55.559      | 合格 |
| 23            | 硫酸盐/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（4.2）  | 250         | 94.021      | 合格 |
| 24            | 溶解性总固体/（mg/L）                    | GB/T 5750.4-2023（11.1） | 1000        | 355         | 合格 |
| 25            | 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.4-2023（10.1） | 450         | 159         | 合格 |
| 26            | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | 3           | 0.86        | 合格 |
| 27            | 氨(以N计)/（mg/L）                    | GB/T 5750.5-2023（11.1） | 0.5         | 0.02        | 合格 |
| 水质非常规指标       |                                  |                        |             |             |    |
| 一、感官性状和一般化学指标 |                                  |                        |             |             |    |
| 28            | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L）                  | GB/T 5750.4-2023（13.1） | 0.3         | 0.05ND      | 合格 |

以下空白



232713086026  
有效期至2029年06月26日

副本

# 清涧县清润水质检测有限公司

## 水质检验报告

报告编号: 2024-S002-10

样品编号: 2024-S002-10

样品名称:清涧县自来水公司水质检测

检验类别: 末梢水

委托单位: 清涧县自来水公司

报告发送日期: 2024年03月27日



## 监测报告说明

- 1.本报告适用于榆林市清涧县水质检测有限公司生活饮用水项目的分析报告。
- 2.报告无监测单位盖章、骑缝章、报告编写人、审核人、审定人及签发人员签字无效。
- 3.送样委托检测，检测结果仅对委托样品负责。
- 4.如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起五日内提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由；如对回复不满意，可以向上级管理部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测（检测）结果。
- 5.未经我公司书面批准，被测单位及他人不得复制监测报告（完整复制除外）。

清涧县清润水质检测有限公司

单位地址：陕西省榆林市清涧县宽州镇自来水公司院内2楼

邮编：718300

电话：0912-7930660

传真：/

清涧县清润水质检测有限公司  
水质检验报告

第 1 页 共 3 页

|      |                                                                                              |      |                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 委托单位 | 清涧县自来水公司                                                                                     | 联系电话 | 14727829789                               |
| 来样方式 | 采 样                                                                                          | 检验类别 | 末 梢 水                                     |
| 样品数量 | 2.5L 塑料桶、500ml 一次性灭菌袋                                                                        | 样品名称 | 末 梢 水                                     |
| 采样日期 | /                                                                                            | 样品状态 | 适合检验                                      |
| 收样日期 | 2024 年 03 月 21 日                                                                             | 检验日期 | 2024.03.21-2024.03.27                     |
| 报告日期 | 2024 年 03 月 27 日                                                                             | 样品编号 | 2024-S002-10                              |
| 采样地点 | 清涧县自来水公司沁园小区                                                                                 | 报告编号 | 2024-S002-10                              |
| 检验依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）                                                                     |      |                                           |
| 检验方法 | 见检验结果表                                                                                       |      |                                           |
| 检验结论 | 依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），对委托检验样品进行卫生安全评价。<br>本次委托检验样品所检验项目检验结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 |      |                                           |
| 备注   | 1、ND表示未检出<br>2、本次检验结果仅对此次样品结果负责                                                              |      |                                           |
| 编制   | 杨 斌                                                                                          | 审核   | 郝 子 静                                     |
| 签发日期 | 2024.3.27                                                                                    |      | 签发<br>检验单位<br>(盖章)<br>清涧县清润水质检测有限公司 检测专用章 |

清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第 2 页 共 3 页

|               |                        |                          |       |                         |             |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|
| 样品名称          |                        | 末梢水                      |       | 接样日期                    | 2024年03月21日 |
| 样品状态          |                        | 适合检验                     |       | 样品类别                    | 末梢水         |
| 检验项目          |                        | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等            |       | 检验完成日期                  | 2024年03月27日 |
| 检验结果          |                        |                          |       |                         |             |
| 序号            | 检验项目                   | 检验方法                     | 限值    | 检验结果                    | 评价          |
| 水质常规指标        |                        |                          |       |                         |             |
| 一、微生物指标       |                        |                          |       |                         |             |
| 1             | 总大肠菌群/<br>(MPN/100mL)  | GB/T 5750.12-2023 (5.2)  | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 2             | 大肠埃希氏菌/<br>(MPN/100mL) | GB/T 5750.12-2023 (7.2)  | 不应检出  | 未检出                     | 合格          |
| 3             | 菌落总数/ (CFU/mL)         | GB/T 5750.12-2023 (4.1)  | 100   | 35                      | 合格          |
| 二、毒理指标        |                        |                          |       |                         |             |
| 4             | 砷/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (9.1)   | 0.01  | 1.1x10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 5             | 镉/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (12.1)  | 0.005 | 5.0x10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 6             | 铬（六价）/ (mg/L)          | GB/T 5750.6-2023 (13.1 ) | 0.05  | 0.013                   | 合格          |
| 7             | 铅/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (14.1 ) | 0.01  | 1.0x10 <sup>-3</sup> ND | 合格          |
| 8             | 汞/ (mg/L)              | GB/T 5750.6-2023 (11.1)  | 0.001 | 1.0*10 <sup>-4</sup> ND | 合格          |
| 9             | 氰化物/ (mg/L)            | GB/T 5750.5-2023 (7.1 )  | 0.05  | 0.002ND                 | 合格          |
| 10            | 氟化物/ (mg/L)            | GB/T 5750.5-2023 (6.2)   | 1.0   | 0.142                   | 合格          |
| 11            | 硝酸盐（以N计）/ (mg/L)       | GB/T 5750.5-2023 (8.3)   | 10    | 1.234                   | 合格          |
| 三、感官性状和一般化学指标 |                        |                          |       |                         |             |
| 12            | 色度（铂钴色度单位）             | GB/T 5750.4-2023(4.1)    | 15    | <5                      | 合格          |
| 13            | 浑浊度(散射浑浊度单位)<br>/NTU   | GB/T 5750.4-2023 (5.2)   | 1     | 1NTU                    | 合格          |

清涧县清润水质检测有限公司

水质检验报告

第3页 共3页

|               |                                  |                        |             |        |             |
|---------------|----------------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
| 样品名称          |                                  | 末梢水                    |             | 接样日期   | 2024年03月21日 |
| 样品状态          |                                  | 适合检验                   |             | 样品类别   | 末梢水         |
| 检验项目          |                                  | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等          |             | 检验完成日期 | 2024年03月27日 |
| 检验结果          |                                  |                        |             |        |             |
| 序号            | 检验项目                             | 检验方法                   | 限值          | 检验结果   | 评价          |
| 14            | 臭和味                              | GB/T 5750.4-2023（6.10） | 无异臭、异味      | 无      | 合格          |
| 15            | 肉眼可见物                            | GB/T 5750.4-2023（7.1）  | 无           | 无      | 合格          |
| 16            | pH                               | GB/T 5750.4-2023（8.1）  | 大于6.5；小于8.5 | 7.60   | 合格          |
| 17            | 铝/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（4.1）  | 0.2         | 0.04ND | 合格          |
| 18            | 铁/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.3         | 0.3ND  | 合格          |
| 19            | 锰/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（6.1）  | 0.1         | 0.1ND  | 合格          |
| 20            | 铜/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（7.2）  | 1.0         | 0.2ND  | 合格          |
| 21            | 锌/（mg/L）                         | GB/T 5750.6-2023（8.1）  | 1.0         | 0.05ND | 合格          |
| 22            | 氯化物/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（5.2）  | 250         | 34.075 | 合格          |
| 23            | 硫酸盐/（mg/L）                       | GB/T 5750.5-2023（4.2）  | 250         | 61.187 | 合格          |
| 24            | 溶解性总固体/（mg/L）                    | GB/T 5750.4-2023（11.1） | 1000        | 397    | 合格          |
| 25            | 总硬度（以CaCO <sub>3</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.4-2023（10.1） | 450         | 162    | 合格          |
| 26            | 高锰酸盐指数（以O <sub>2</sub> 计）/（mg/L） | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | 3           | 0.86   | 合格          |
| 27            | 氨(以N计)/（mg/L）                    | GB/T 5750.5-2023（11.1） | 0.5         | 0.02   | 合格          |
| 水质非常规指标       |                                  |                        |             |        |             |
| 一、感官性状和一般化学指标 |                                  |                        |             |        |             |
| 28            | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L）                  | GB/T 5750.4-2023（13.1） | 0.3         | 0.05ND | 合格          |

以下空白